

# 好到陣®

## 殺蟲快速狠犀利

### 好到陣® Closer®

21.8%水懸劑

(速殺氣)

殺蟲劑



速效



無交互抗性



有效防治刺吸式害蟲



胃毒與觸殺雙重作用方式



更多資訊，請參訪科迪華公司網站 [www.corteva.com](http://www.corteva.com)  
標有 © 的商標為台灣道禮股份有限公司所持有的商標。  
© 2019 科迪華農業科技™ 版權所有



# 好到陣® 殺蟲快速狠犀利



## 產品使用方法



十字花科葉菜類蚜蟲



胡瓜粉蝨



檬果葉蟬



柑桔粉介殼蟲



番荔枝粉介殼蟲

**十字花科包葉菜類** 當蚜蟲發生時，使用好到陣 (6000倍)，必要時隔七天施藥一次，可提供快速擊落且殘效長達至少 21 天的優越保護效果。請與其他不同機制藥劑輪替使用。




適用作物	防除對象	每公頃每次施藥量	稀釋倍數	施藥間隔 / 天	施用次數	安全採收期 / 天	注意事項
十字花科包葉菜類	蚜蟲類	0.042-0.17 公升	6,000	7	-	6	避免開花時使用

**瓜菜類** 當粉蝨發生初期，連續使用好到陣 (2400倍) 二次，間隔七天施藥，可提供優於市售藥劑的防治效果。具有專一作用機制無交互抗性，請與其他不同機制藥劑輪替使用。



適用作物	防除對象	每公頃每次施藥量	稀釋倍數	施藥間隔 / 天	施用次數	安全採收期 / 天	注意事項
瓜菜類	粉蝨類	0.25-0.5 公升	2,400	7	最多 2 次	6	

**檬果** 當葉蟬發生時，連續使用好到陣 (3600倍)，必要時隔七天施藥一次，可提供優於市場競爭產品的快速防效，並具有不傷幼果及無臭味等優點。請與其他不同機制藥劑輪替使用。



適用作物	防除對象	每公頃每次施藥量	稀釋倍數	施藥間隔 / 天	施用次數	安全採收期 / 天	注意事項
檬果	葉蟬類	0.33-0.44 公升	3,600	7	最多 2 次	14	